



TEMPOTEST®
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



www.lamaisondilivio.com
lamaisondilivio@gmail.com

LA TENDA DA SOLE

È progettata e realizzata per l'uso come protezione dal sole, pertanto esposizioni diverse da questa possono essere causa della mancata sicurezza del prodotto stesso.

DECORRENZA

Il presente listino annulla e sostituisce ogni altro rilasciato in precedenza. IC TENDE si riserva di apportarvi, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche che si rendessero opportune e declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze in esso contenute, nonché per eventuali errori di stampa o trascrizione.

ORDINI E RESPONSABILITÀ

Gli ordini sia telefonici che a mezzo fax o e-mail si ritengono accettati al momento dell'arrivo. Inoltre il cliente si assume la responsabilità di tutte le misure che ha sottoscritto. Non si accettano resi per materiali erroneamente ordinati.

I comandi sono sempre VISTA INTERNA (SPALLE A MURO).

La tolleranza di 1 cm non è paragonabile ad un errore (riferito al telo confezionato e alla tenda finita)

PREZZI E PAGAMENTI

I prezzi s'intendono IVA, trasporto e posa in opera escluso. I pagamenti dovranno essere effettuati presso la nostra azienda o tramite i nostri funzionari muniti di regolare autorizzazione.

MERCE

La merce va controllata all'atto della consegna. Eventuali contestazioni o ammacchi sono riconosciuti solo al momento del ritiro della merce.

GARANZIA

Le tende che la nostra ditta produce sono tutelate da "Certificato di Garanzia "1 anno per la struttura e 5 anni per un tessuto tempotest. La garanzia non copre l'assoluta tenuta dell'acqua dei tessuti impermeabili, si fa presente che tende confezionate con tessuto RESINATO o PVC sono sempre e solo protezioni solari. La garanzia non copre le chiusure laterali con finestre in materiale Kristal realizzate con strutture dotate di meccanismo ad avvolgimento. L'utilizzo errato o la manomissione dei nostri prodotti comporta il decadimento della garanzia.

CONSEGNA

La data di consegna degli ordini è indicativa. Potrà subire, previa comunicazione, delle variazioni. Eventuali ritardi non comportano richiesta di danni o pagamenti di penali.

COSA SONO LE SCHERMATURE SOLARI ESTERNE


Le schermature solari esterne sono sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico-luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.

Fattore $g_{tot(e)}$: la norma UNI EN 13363-1 specifica un metodo semplificato per determinare il guadagno passivo solare (g_{tot-e}) di una superficie vetrata in abbinamento ad un dispositivo di protezione solare.

Per il calcolo del fattore g_{tot-e} , la norma indica alcune referenze di vetrate standard; per i calcoli dei valori g_{tot-e} relativi ai tessuti della collezione TEMPOTEST riportati in tabella, è stata scelta la seguente vetrata: doppia vetrata isolante $U = 2,9$ (W/m^2) $K_g = 0,76$



Esempio 1: Vetrata non protetta – Fattore g del vetro $0,76 = 76\%$. Energia solare guadagnata pari: energia incidente 100% sulla vetrata, g del vetro $= 0,76 = 76\%$ dell'energia incidente trasmessa all'interno



Esempio 2: Vetrata protetta da tessuto Tempotest tipo 636/5 – Fattore g del vetro $0,17 = 17\%$. Energia solare guadagnata pari: energia incidente 100% sulla vetrata, g del vetro $= 0,17 = 17\%$ dell'energia incidente trasmessa all'interno



Esempio 3: Vetrata protetta da tessuto Tempotest tipo 37 – Fattore g del vetro $0,22 = 22\%$. Energia solare guadagnata pari: energia incidente 100% sulla vetrata, g del vetro $= 0,22 = 22\%$ dell'energia incidente trasmessa all'interno.

Progettiamo e realizziamo rispettando la normativa **UNI EN 13561** con marchio CE. La conformità è data da prove eseguite sul prodotto e da un controllo di produzione che garantirà nel tempo il mantenimento delle prestazioni e delle caratteristiche iniziali.



Le tende contraddistinte dal marchio indicato sono prodotti di qualità particolarmente elevata e di grande resistenza meccanica alle sollecitazioni del vento. Il marchio riportato descrive la dimensione della tende, la forza del vento per la quale è stata certificata e la norma di riferimento applicata che in questo caso è la **UNI EN1932**.

Tale normativa europea è prevista in tutti i Paesi della Comunità Europea per la certificazione della resistenza al vento delle tende da sole.

CLASSI DI RESISTENZA DEL VENTO							
Classi	0	1	2	3	4	5	6
Pressione di prova nominale p [N/mq]	<40	40	70	100	170	270	400
Pressione di provadi sicurezza 1,2*p [N/mq]	<48	48	84	132	204	324	480
Velocità del vento [m/s]	<8	8	38	13,3	18	23	27

La tipologia delle nostre strutture è tale da poter risolvere brillantemente ogni tipo di esigenza nel rispetto della massima sicurezza e facilità d'uso. Tutta la viteria è in acciaio INOX, salvo casi particolari ove le esigenze meccaniche impongono materiali con caratteristiche superiori

Ogni tessuto della collezione Tempotest è certificato secondo la norma UNI EN 410 per l'irraggiamento solare e le tende da sole confezionate con tessuti Tempotest contribuiscono in modo eccellente a filtrare tale irraggiamento solare in funzione del coefficiente di trasmissione, riflessione, assorbimento e luminosità.




$$\tau(\text{trasmissione}) + \rho(\text{riflessione}) + \alpha(\text{assorbimento}) = 100$$

- τ_e Coefficiente di trasmissione spettro solare
- ρ_e Coefficiente di riflessione spettro solare
- α_e Coefficiente di assorbimento spettro solare
- τ_v Coefficiente di trasmissione spettro visibile
- ρ_v Coefficiente di riflessione spettro visibile
- α_v Coefficiente di assorbimento spettro visibile

**TENDA A
CADUTA**



OMBRELLONI



**TENDA A
BRACCI**



VENEZIANE



**TENDA
GIARDINO**



TENDE A RULLLO




**TENDA
CAPPOTTINA**




ACCESSORI



**TENDA
ORIZZONTALI**



**OPZIONI
TENDE**



TENDE A CADUTA

3000	14-15
5000	16-17
3000 CON CAVETTI	18-19
3000 CON CAVETTI CON CASSONETTO	20-21
3000 CON GUIDE	22-23
7000	24-25
7000 PLUS	26-27
T/4 CON CASSONETTO	28-29
T/4 SENZA CASSONETTO	30-31
6000 RETRÒ	32-33
INOX	34-35
CLASSIQUE	36-37
CRYSTAL	38-39
BALAUSTRAS	40
BLAUSTRAS CORNICE	41
CALLAS ZIP	42-43
LONDRA	44-45

TENDE A BRACCI

MIAMI	48-49
CALIFORNIA	50-51
MALTA	52-53
CARAIBI	54-55
MEXICO	56-57
EUROPA	58-59
MEXICO PLUS	60-61
HOLLYWOODIANA	62-63
MARCESA 300	64-65
NEW ORLY	66-67
OLANDA	68-69
ELITE	70-71
ALIES	72-73
RIOBOX-400	74-75
DUBAI-350	76-77
BARCELLONA	78-79
BARCELLONA SOMBREX	80-81

TENDE GIARDINO

GIARDINO AMERICA	84-85
GIARDINO MAXI	86-87
GIARDINO MAXI TELO UNICO	88-89
GIARDINO MINI	90-91
GIARDINO AMERICA BOX	92-93
GIARDINO MAXI BOX	94-95

TENDA A CAPPOTTINA

STANDARD	98-99
PROLUNGATA	100-101
GRADINI	102-103
CUPOLA	104-105
BARLETTA	106-107
TUDOR	108-109
FISSA K35	110-111

TENDA ORIZZONTALI

114-115	NEW MILLENIUM
116-117	NUVOLA
118-119	ROLL

OMBRELLONI

OMBRELLONI IN ALLUMINIO EFFETTO LEGNO

122	MALDIVE
123	MARGHERITA

OMBRELLONI IN ACCIAIO

124	NICHOLAS
125	DOUBLE
126	TULIPANO

OMBRELLONI IN ALLUMINIO

127	MIRÒ
128	ROSY
129	PRIMULA

OPZIONI TENDE

130-131	TELI E MANTOVANE
132	PIEGHE TELO
133	OPZIONI TENDE

ACCESSORI


134-135	LISTINO ACCESSORI
136-139	ACCESSORI MOTORI
140-141	GUARNIZIONI

VENEZIANE

144-145	VENEZIANE 50/35/25/15 mm
146-147	VERTICALI E CRISTAL PORT
148	TENDE PLISSÉ
149	TENDA A RULLO

TENDE A RULLO

153	LOKA1 LOKA3 LOKA5
154	SOLTIS
155	NOTTE ECLIPSE
155	PATAGONIA
156	MOJI
156	MOJI BLACKOUT
157	LOKA BLACKOUT
157	LUMI SCREEN
158	LOKA ART / MILK
158	METALLUX
159	FLEXIGLASS



TENDE A CADUTA

- | | | |
|--|-----------------------|-------------|
| • 3000 | • 3000 con guide | • Inox |
| • 5000 | • 7000 | • Classique |
| • 3000 con cavetti
senza cassonetto | • 7000 plus | • Crystal |
| • 3000 con cavetti e con
cassonetto | • T4 con cassonetto | • Balaustra |
| | • T4 senza cassonetto | • Callas |
| | • 6000 retrò | • Londra |



3000




Tenda a caduta agganciabile a pavimento o a ringhiera tramite appositi fermi, fornita priva di braccetti e mantovana. Fissabile a soffitto ed a parete. La tenda è disponibile con sistemi di apertura/chiusura , a molla, ad argano(di serie) oppure a motore.



COLORI

BIANCO (RAL 9010)



MARRONE (RAL 8017)



VERDE (RAL 6005)



AVORIO (RAL 1013)



GRIGIO (RAL 7035)









NERO (RAL 9005)



PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI



5000



Tenda da balcone robusta, di gradevole aspetto e di facile installazione ed utilizzo. Dotata di mantovana e braccetti da 50cm fissi, regolabili nell'inclinazione. La tenda è disponibile con sistemi di apertura/chiusura a molla, ad argano (di serie) oppure a motore.




COLORI


BIANCO (RAL 9010)		MARRONE (RAL 8017)		VERDE (RAL 6005)	
AVORIO (RAL 1013)		GRIGIO (RAL 7035)		NERO (RAL 9005)	

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI




GANCIO




OCCHIOLO




STAFFA VISTA LATERALE




BRACCETTO




STAFFA VISTA POSTERIORE



MONTAGGIO A PARETE



TERMINALE



MONTAGGIO A SOFFITTO

7000



Tenda da balcone robusta, di gradevole aspetto e di facile installazione ed utilizzo. Dotata di mantovana e braccetti fissi da 50cm, regolabili nell'inclinazione, viene fornita con cassonetto di protezione in alluminio in cui vengono inseriti speciali spazzolini salva telo. In chiusura il telo viene avvolto completamente nel cassonetto dove rimane riparato dalle intemperie e dallo smog. La tenda viene fornita con mantovana.




COLORI


BIANCO (RAL 9010)	MARRONE (RAL 8017)	VERDE (RAL 6005)	BRONZO
AVORIO (RAL 1013)	GRIGIO (RAL 7035)	NERO (RAL 9005)	

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI




TERMINALE




STAFFA A SOFFITTO
VISTA LATERALE




STAFFA A SOFFITTO
VISTA FRONTALE




BRACCETTO




STAFFA A PARETE
VISTA POSTERIORE




STAFFA A PARETE
VISTA FRONTALE



STAFFA A PARETE



STAFFA A PARETE
ACCIAIO INOX




TESTATA


7000Plus



Tenda da balcone robusta, di gradevole aspetto e di facile installazione ed utilizzo. Dotata di mantovana e braccetti snodabili da 50cm, regolabili nell'inclinazione, viene fornita con cassonetto di protezione maggiorato in alluminio e rullo da 70 spessore 10 decimi. In chiusura il telo viene avvolto completamente nel cassonetto dove rimane riparato dalle intemperie e dallo smog. La tenda viene fornita con mantovana.











COLORI

BIANCO (RAL 9010)		MARRONE (RAL 8017)	
AVORIO (RAL 1013)		GRIGIO (RAL 7035)	

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI



3000 con *cavetti senza cassonetto*




Tenda a caduta agganciabile a pavimento o a ringhiera tramite appositi fermi. Fissabile a soffitto ed a parete. Il telo è guidato nel suo movimento da due cavetti in acciaio da 5mm laterali. La tenda può essere manovrata con comando manuale ad argano (di serie) o motorizzata




COLORI

BIANCO (RAL 9010)



AVORIO (RAL 1013)




GRIGIO ANTRACITE





PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI





TENDICAVO SNODABILE



TERMINALE



TAPPO TERMINALE



STAFFA

3000 con cavetti e con cassonetto



Elegante e funzionale, questa tenda è la soluzione ideale per la protezione del sole. Il sistema di installazione flessibile permette il fissaggio a parete o a soffitto adattandosi a diverse esigenze. Il telo è guidato nel suo movimento da due cavetti in acciaio da 5mm laterali. La tenda può essere manovrata con comando manuale ad argano (di serie) o motorizzata. Viene fornita con cassonetto di protezione



COLORI


BIANCO (RAL 9010) 

AVORIO (RAL 1013) 


GRIGIO ANTRACITE 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO



DATI TECNICI




TESTATA CASSONETTO





TENDICAVO SNODABILE



CASSONETTO GRANDE



TAPPO TERMINALE



TERMINALE


Tenda a caduta agganciabile a pavimento o a ringhiera tramite appositi fermi. Fissabile a soffitto ed a parete. Senza cassonetto provvista di guide laterali. La tenda viene fornita con comando manuale ad argano(di serie).



COLORI


BIANCO (RAL 9010) 

MARRONE (RAL 8017) 


AVORIO (RAL 1013) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI




STAFFA VISTA POSTERIORE




STAFFA VISTA LATERALE




TERMINALE




INGOMBRO



GUIDA



PIEDINO VISTA FRONTALE



PIEDINO VISTA SUPERIORE

T4 Italia con cassonetto



Tenda da balcone dalla forma caratteristica in grado di abbellire e movimentare il design delle facciate di palazzi e grandi fabbricati. Scorre su guide laterali che vengono fissate tra soffitto e ringhiera. L'impiego dei braccetti laterali e del frangitratta garantiscono alla tenda un'ottima tensione del telo ed una migliore resistenza agli agenti atmosferici. Altezza massima delle guide cm300 riducibili secondo le esigenze. Misura standard braccio 60cm. Tenda viene fornita con cassonetto di protezione. La tenda viene fornita con mantovana.



COLORI


BIANCO (RAL 9010) 

MARRONE (RAL 8017) 


AVORIO (RAL 1013) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI




STAFFA A SOFFITTO
VISTA LATERALE




STAFFA A SOFFITTO
VISTA FRONTALE




TERMINALE




TESTATA CASSONETTO




GUIDA



PIEDINO VISTA FRONTALE



PIEDINO VISTA SUPERIORE



INGOMBRO

T4 Italia senza cassonetto



Tenda da balcone dalla forma caratteristica in grado di abbellire e movimentare il design delle facciate di palazzi e grandi fabbricati. Scorre su guide laterali che vengono fissate tra soffitto e ringhiera. L'impiego dei braccetti laterali e del frangitratta garantiscono alla tenda un'ottima tensione del telo ed una migliore resistenza agli agenti atmosferici. Altezza massima delle guide cm300 riducibili secondo le esigenze. Misura standard braccio 60cm. La tenda viene fornita con mantovana.



COLORI


BIANCO (RAL 9010) 

MARRONE (RAL 8017) 


AVORIO (RAL 1013) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI




STAFFA VISTA POSTERIORE




STAFFA VISTA LATERALE




TERMINALE



GUIDA



PIEDINO VISTA FRONTALE



PIEDINO VISTA SUPERIORE

6000 retrò




Tenda a bracci laterali con sporgenza uguale all'ingombro. Struttura dotata di bracci laterali in alluminio preverniciato, comprensivo di molle di tensionamento, applicabili a muro. Esige ancoraggio a parete o a soffitto e può essere montata su prospetti di ville e negozi. Il comando è ad argano e permette di bloccare l'apertura della tenda a qualsiasi altezza. La tenda viene fornita con mantovana.



COLORI

BIANCO (RAL 9010) 









NERO (RAL 9005) 

AVORIO (RAL 1013) 

GRIGIO (RAL 7035) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI



Tenda elegante realizzata con bracci e con staffe acciaio inox. È di facile utilizzo e montaggio, di serie il comando è ad argano. La tenda viene fornita con mantovana.




COLORI


ACCIAIO INOX

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI



STAFFA INTERNO VANO



STAFFA A PARETE



STAFFA A SOFFITTO

Classique



Tenda elegante, ideale per abbellire ville in stile antico, case poste nei centri storici, bar, ristoranti, boutique e negozi in genere. La struttura è realizzata in ferro battuto, verniciata a polveri, ed abbellita da fregi di colore ottone. L'ingombro della tenda è sempre uguale alla sporgenza. Di facile utilizzo e montaggio la tenda è fornita con comando ad argano. La tenda viene fornita con mantovana.




COLORI

GRIGIO ANTRACITE




PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI




STAFFA VISTA FRONTALE




STAFFA A PARETE




INGOMBRO



STAFFA A SOFFITTO



STAFFA VISTA POSTERIORE



BRACCETTO

Crystal




Tenda a scorrimento verticale, particolarmente indicata per la chiusura di verande, pergole e gazebo. Le guide sono correlate di spazzolini antivento all'interno delle quali scorre il telo e le stecche di rinforzo che la rendono al quanto resistente alla spinta del vento. È provvista di un telo in kristal. Il tensionamento del telo è condizione fondamentale per il buon funzionamento della tenda. Comando di serie con argano calamitato. Spessore 0.65



COLORI





BIANCO (RAL 9010) 

MARRONE (RAL 8017) 

AVORIO (RAL 1013) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI



Balaustra



Chiusura verticale motorizzata con sistema di apertura a scorrimento verticale composta da due pannelli in vetro: Vetro stratificato spessore 8+8 mm per la parte inferiore fissa; Vetro temperato 10 mm per la parte superiore scorrevole. Struttura composta da profilati in alluminio EN AW 6060. La balaustra viene fornita con motore.



COLORI


BIANCO (RAL 9010)



MARRONE (RAL 8017)



BIANCO OPACO (RAL 9010 OPACO)



MARRONE OPACO (RAL 8017)





AVORIO OPACO (RAL 1013)



PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI



Balaustra con cornice




Chiusura verticale motorizzata con sistema di apertura a scorrimento verticale composta da due pannelli in vetro: Vetro stratificato spessore 6+7 mm per la parte inferiore fissa; Vetro temperato 10 mm per la parte superiore scorrevole. Struttura composta da profilati in alluminio EN AW 6060. La balaustra viene fornita con motore.




COLORI

BIANCO (RAL 9010) 

MARRONE (RAL 8017) 


BIANCO OPACO (RAL 9010 OPACO) 

MARRONE OPACO (RAL 8017) 

AVORIO OPACO (RAL 1013) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI



Callas Zip



Tenda ermetica con un sistema di blocco/sblocco automatico, quando il terminale entra in fondo, entra in azione un meccanismo che incastra il terminale nel piede e consente di mettere in tensione il tessuto. Per aprire la tenda, si rilascia il tessuto e il meccanismo si sblocca. Le guide laterali sono apribili ed ispezionabili, il tessuto rimane teso all'interno delle guide per la spinta di molle. Il cassonetto superiore, oltre a permettere di inserire una tenda interna, è apribile affinché il tessuto possa essere cambiato senza smontare la tenda. Si tratta di un sistema autoportante o che può essere preassemblato e poi installato. Fornita con comando manuale ad argano (di serie) o motorizzata.






COLORI

BIANCO (RAL 9010) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI



Londra



Tenda a caduta verticale modello LONDRA. Il modello Londra di serie viene fornito con doppio rullo per una chiusura invernale ermetica ed una estiva di protezione solare, i braccetti esterni agganciati su guide laterali per l'installazione a balcone ed un sistema di aggancio e sgancio meccanico. La presenza dei due rulli avvolgitori permette l'utilizzo dei due teli differenti: in vinitex, che fa da effetto veranda per il periodo invernale; il tessuto tempotest normale acrilico, per la protezione dai raggi solari per il periodo estivo. La tenda viene fornita con mantovana.







COLORI

BIANCO (RAL 9010) 


PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI





TENDE A BRACCI



- Miami
- California
- Caraibi
- Malta
- Europa
- Mexico
- Mexico Plus
- Hollywoodiana
- Marcesa 300
- New Orly
- Olanda
- Maximus
- Elite
- Riobox-400
- Dubai-350
- Barcellona
- Barcellona Sombrex



Tenda a bracci su staffe indipendenti con supporto braccio laterale fisso.
Provvista di bracci di estensione in alluminio con cinematismo a catena triplex in acciaio inox possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione.



COLORI


BIANCO (RAL 9010) 

AVORIO (RAL 1013) 


GRIGIO (RAL 7035) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI




ASTA TELESCOPICA



STAFFA UNIVERSALE



TERMINALE



TETTUCCIO

Tenda da sole di facile installazione con sistema di ancoraggio a barra quadra 40x40 zincata e verniciata. Provvista di bracci di estensione in alluminio con cinematismo a catena triplex in acciaio inox possibilità di regolazione micromatica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Per le tende superiori ai 6 m di larghezza viene utilizzato un reggirullo centrale. La tenda viene fornita con mantovana.



COLORI

BIANCO (RAL 9010) 

AVORIO (RAL 1013) 

MARRONE (RAL 8017) 


GRIGIO (RAL 7035) 

VERDE (RAL 6005) 


NERO (RAL 9005) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI




STAFFA UNIVERSALE




STAFFA A PARETE




ASTA TELESCOPICA



TERMINALE



TETTUCCIO



INGOMBRO


BRACCIO AGGIUNTIVO opzionale

150 cm	86 €
200 cm	98 €
250 cm	105 €
300 cm	130 €

8000Malta



Tenda da sole di facile installazione con sistema di ancoraggio a barra quadra 40x40 zincata e verniciata. Provvista di bracci di estensione in alluminio con cinematismo a catena triplex in acciaio inox possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Per le tende superiori ai 6 m di larghezza viene utilizzato un reggirullo centrale. La tenda viene fornita con mantovana.



COLORI

BIANCO (RAL 9010) 

MARRONE (RAL 8017) 

VERDE (RAL 6005) 


AVORIO (RAL 1013) 

GRIGIO (RAL 7035) 


NERO (RAL 9005) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI




ASTA TELESCOPICA




STAFFA UNIVERSALE



STAFFA A PARETE




TERMINALE



TETTUCCIO

BRACCIO AGGIUNTIVO opzionale	
150 cm	86 €
200 cm	98 €
250 cm	105 €
300 cm	130 €



Tenda da sole con sistema di ancoraggio a barra quadra 40x40 zincata e verniciata. È provvista di bracci in alluminio con cinematismo a catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Viene fornita con staffe che permettono il montaggio a parete o a soffitto. Caratteristica fondamentale di tale tenda è il cassonetto di protezione che garantisce al telo una totale salvaguardia dagli agenti atmosferici. La tenda viene fornita con mantovana.



COLORI

BIANCO (RAL 9010) 

MARRONE (RAL 8017) 

VERDE (RAL 6005) 


AVORIO (RAL 1013) 

GRIGIO (RAL 7035) 


NERO (RAL 9005) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI



BRACCIO AGGIUNTIVO opzionale	
150 cm	86 €
200 cm	98 €
250 cm	105 €
300 cm	130 €



Tenda da sole robusta di facile installazione con terminale maggiorato e gronda integrata. Con sistema di ancoraggio a barra quadra 40x40 zincata e verniciata. È provvista di bracci di estensione in alluminio con cinematismo a catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Viene fornita con staffe che permettono il montaggio a parete o a soffitto. Per tende di larghezza superiore a 6 mt è obbligatorio il reggirullo. Possono raggiungere la larghezza di 10 mt se assemblate in opera. Per le tende fornite con comando ad argano viene **sempre inserita la molla di compensazione**. La tenda viene fornita con mantovana.




COLORI

BIANCO (RAL 9010) 

MARRONE (RAL 8017) 


VERDE (RAL 6005) 

AVORIO (RAL 1013) 

GRIGIO (RAL 7035) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI



Tenda da sole robusta e duratura. Con sistema di ancoraggio a barra quadra 40x40 in acciaio zincato e verniciato. È provvista di bracci estensibile in alluminio con cinematismo a catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Viene fornita con staffe che permettono il montaggio a parete o a soffitto. Caratteristica fondamentale di tale tenda è il cassonetto di protezione che garantisce al telo una totale salvaguardia dagli agenti atmosferici. La tenda viene fornita con mantovana.



COLORI

BIANCO (RAL 9010)

MARRONE (RAL 8017)


VERDE (RAL 6005)

AVORIO (RAL 1013)

GRIGIO (RAL 7035)

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI




BRACCIO AGGIUNTIVO opzionale	
150 cm	99 €
200 cm	110 €
250 cm	121 €
300 cm	143 €
350 cm	176 €

Tenda da sole con sistema di ancoraggio a barra quadra. È formata da bracci di tensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox ed inoltre c'è la possibilità di regolare l'inclinazione dei bracci al momento dell'installazione, le tende fino a 7 mt verranno consegnate assemblate per misure superiori invece i profili saranno divisi in due e il telo a parte. Viene fornita con staffe che permettono il montaggio a parete o a soffitto, e rullo da diametro 78. La tenda con comando ad argano verrà fornita con molla di compensazione. La tenda viene fornita con mantovana.




COLORI

BIANCO (RAL 9010) 


AVORIO (RAL 1013) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI




ASTA TELESCOPICA




STAFFA UNIVERSALE




STAFFA A PARETE



TERMINALE



TETTUCCIO



INGOMBRO

Hollywoodiana



Tenda adatta per la copertura solare di grandi estensioni, caratterizzata da una barra quadra 60x60x3cm che permette tempi di montaggio e manutenzione estremamente ridotti. La bulloneria degli elementi è fornita in acciaio dando così garanzia di durata nel tempo. La tenda viene fornita di serie con fissaggio a parete. La tenda viene fornita con mantovana.




COLORI

BIANCO (RAL 9010) 


AVORIO (RAL 1013) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI




STAFFA A PARETE



STAFFA UNIVERSALE



TERMINALE



INGOMBRO

Tenda a bracci su barra quadra 40x40 mm, con supporto braccio a posizionamento laterale intermedio. Con bracci alternati di 140° verso il basso e con profilo frangitratta centrale. Dimensioni massime modulo singolo : larghezza 6 mt sporgenza 3 m. La tenda viene fornita con mantovana.



COLORI


BIANCO (RAL 9010) 

GRIGIO (RAL 7035) 


AVORIO (RAL 1013) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI




TERMINALE




INGOMBRO


BRACCIO DA 175cm




BRACCIO DA 200cm



BRACCIO DA 250cm



BRACCIO DA 300cm



Tenda a bracci estensibili con cassonetto a scomparsa totale, chiudendo la tenda sia è il telo che tutti gli argani di movimento rimangono chiusi al suo interno preservandosi dall'azione degli agenti atmosferici e dallo smog. Complete di piastre laterali di ottima qualità, che consentono l'installazione sia a parete che a soffitto. È possibile orientare l'inclinazione della tenda garantendo ogni modo la perfetta aderenza del terminale di chiusura al cassonetto. Può essere attaccata a muro direttamente o con staffe indipendenti. Possibilità di regolare l'allineamento dei bracci all'interno del cassonetto e di regolare l'inclinazione del terminale. **Viene fornita senza mantovana.** Specificare nel momento dell'ordine se il montaggio è a parete o soffitto, se non specificato di serie è a parete.



COLORI






BIANCO (RAL 9010) 

AVORIO (RAL 1013) 

GRIGIO (RAL 7035) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI




Tenda con cassonetto a chiusura integrale con bracci in estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione. Movimentazione bracci su brozine autolubrificanti. Inclinazione minima 5°, inclinazione massima 76°. Le tende sono normalmente progettate per un'inclinazione minima di 25/30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto. **Viene fornita senza mantovana.**



LED luce fredda 3200/3300 lux


COLORI

BIANCO (RAL 9010) 

AVORIO (RAL 1013) 


PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI



Tenda completamente smontabile e di facile installazione.

Particolarmente adatta a ville, giardini, campeggi e bar. Formata da due tende modello 8000 california senza cassonetto, montante su una struttura portante in ferro tubolare preverniciato con polvere epossidiche. La tenda viene fornita con mantovana.




COLORI


BIANCO (RAL 9010) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI




INGOMBRO MONTAGGIO
A PARETE




TERMINALE



STAFFA UNIVERSALE



STAFFA A PARETE



Tenda completamente smontabile e di facile installazione.

Particolarmente adatta a ville, giardini, campeggi e bar. Formata da due tende modello Dubai 350 , montante su una struttura portante fatta in profilati in alluminio preverniciato con polvere epossidiche.






COLORI

BIANCO (RAL 9010)

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI



Riobox-400



Tenda dalle forme rettilinee che seguono le nuove linee architettoniche. La configurazione tecnica e l'utilizzo del supporto automatico rendono facile accesso al motore e al telo senza dover smontare la tenda. Il cassonetto permette l'inserimento di più set di bracci per ottenere linee di grandi dimensioni. Bracci sempre allineati grazie ad un sistema robusto e resistente che si registra a tenda chiusa. Possibilità di illuminazione sul profilo cassonetto, sul profilo terminale e sui bracci.



Per tende realizzate con tessuto grande altezze (degradè) verrà inserito il rinforzo laterale

LA SPORGENZA DEVE ESSERE ALMENO 50cm INFERIORE ALLA LARGHEZZA

COLORI

BIANCO (RAL 9010)

AVORIO (RAL 1013)

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI

Variazioni tessuti

- Resinati - StarLight Resinato **+20%**
- Soltis **+25%**
- Liberty (articolo in eliminazione) - Tempotest StarLight **+10%**
- StarLight Blue **+30%**
- Tessuto Tempotest Seta Cruda - Materia - Micro to Macro **+5%**
- Tessuto fuori campionario **+10%**
- Tessuto Starscreen **+35%**
- PVC stampato - Pvc microforato (MESH) **+10%**
- PVC Tinta unita Precontraint 302 Giovanardi **+10%**
- Cucitura con cotone TENARA **+5%**
- Telo simmetrico **+10%**
- Tessuto Tempotest Seta Cruda **+5%**
- Telo simmetrico **+10%**
- PVC Tinta unita Precontraint 302 Giovanardi **+10%**
- Cucitura con cotone TENARA **+5%**

Dubai-350



Il design di linee rette e minimaliste raggiunge la perfetta integrazione nello stile architettonico contemporaneo. Finitura uniforme senza elementi in plastica per un aspetto solido e di alta qualità. Sistema matic di auto-posizionamento dell'inclinazione che permette di alloggiare l'intero meccanismo in uno spazio ridotto. Possibilità di un sistema di illuminazione optional integrato nella struttura. Installazione in linea di più tende modello Dubai-350 senza la necessità di impostare un minimo spazio tra di loro. La clip autobloccante integrata nel supporto permette di appendere la tenda senza la necessità di sostenerne il peso durante l'installazione. Fissaggio con il sistema crevelfix con il quale si ottiene una manovrabilità extra migliore di 365 ° quando si installa con un margine di 20 mm. Bracci sempre allineati grazie ad un sistema robusto e resistente che si regola con la tenda chiuso.



COLORI


BIANCO (RAL 9010)		AVORIO (RAL 1013)	
NERO OPACO (RAL 9005) SUPP. +15%		GRIGIO (RAL 7416) SUPP. +15%	

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI

INGOMBRO MONTAGGIO
A PARETE

INGOMBRO MONTAGGIO
A SOFFITTO



LA SPORGENZA DEVE ESSERE ALMENO 50cm INFERIORE ALLA LARGHEZZA

Variazioni tessuti

- Resinati - StarLight Resinato **+20%**
- Soltis **+25%**
- Liberty (articolo in eliminazione) - Tempotest StarLight **+10%**
- StarLight Blue **+30%**
- Tessuto Tempotest Seta Cruda - Materia - Micro to Macro **+5%**
- Tessuto fuori campionario **+10%**
- Tessuto Starscreen **+35%**
- PVC stampato - Pvc microforato (MESH) **+10%**
- PVC Tinta unita Precontraint 302 Giovanardi **+10%**
- Cucitura con cotone TENARA **+5%**
- Telo simmetrico **+10%**

Il suo design e la sua tecnologia offrono il perfetto equilibrio tra efficienza, robustezza, leggerezza ed eleganza. La sua concezione metallica consente una finitura del colore integrale e gli conferisce un aspetto impeccabile di alto valore estetico e di grande qualità. Le sue caratteristiche e capacità gli consentono di ottenere dimensioni in grado di coprire spazi fino a 6,00 m. linea x 4,00 m. presa solo con una serie di bracci e con il kit di profili rinforzati. Possibilità di un sistema di illuminazione optional integrato nella struttura.




COLORI


BIANCO (RAL 9010)		AVORIO (RAL 1013)	
NERO OPACO (RAL 9005) SUPP. +15%		GRIGIO (RAL 7416) SUPP. +15%	

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI



INGOMBRO MONTAGGIO
A PARETE



INGOMBRO MONTAGGIO
A SOFFITTO


Barcelona Sombrex



Tenda a bracci invisibili dalle proporzioni ottimali e dal design dalle forme morbide. Estetica e tecnologia di fascia alta con possibilità di illuminazione dei bracci. Il suo design e la sua tecnologia offrono il perfetto equilibrio tra efficienza, robustezza, leggerezza ed eleganza. La sua concezione metallica consente una finitura integrale del colore e gli conferisce un aspetto impeccabile di alto valore estetico e di grande qualità. Caratteristica di tale tenda è il terminale a cassonetto per una maggior protezione dal sole.




COLORI


BIANCO (RAL 9010)		AVORIO (RAL 1013)	
NERO OPACO (RAL 9005) SUPP. +15%		GRIGIO (RAL 7416) SUPP. +15%	



INGOMBRO MONTAGGIO
A PARETE



INGOMBRO MONTAGGIO
A SOFFITTO





TENDE GIARDINO

- America
- Maxi
- Maxi telo unico
- Mini
- Maxibox
- Americabox



America



Tenda adatta alla copertura di terrazzi, ristoranti ed alberghi. La struttura è formata da guide a scorrimento superiore che permettono il montaggio di una o più affiancate. Viene fornita con frangivento intermedi con diametro 60, con piantoni altezza 2 mt e il telo si ferma 1 mt dopo la curva. L'avvolgimento del telo della tenda avviene per mezzo di un comando ad argano (di serie) oppure a motore. La tenda viene fornita con mantovana.



COLORI

BIANCO (RAL 9010) 

MARRONE (RAL 8017) 








VERDE (RAL 6005) 

AVORIO (RAL 1013) 

GRIGIO (RAL 7035) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI



Giardino America Senza cassonetto 2 staffe

Maxi



Tenda con struttura maggiorata in alluminio adattata a coprire grandi spazi, ideale per coprire grandi terrazzi, giardini, ristoranti, alberghi e bar. La robustezza della struttura, formata da guide di scorrimento superiore in alluminio intervallate da rulli frangivento D 70 (il numero dei rulli frangivento è direttamente proporzionale alla sporgenza), permette la realizzazione di tende di misura massima 6,00x7,00 metri. Viene fornita con piantoni altezza 2mt e il telo si ferma 1 mt dopo la curva. Inoltre il particolare profilo delle guide permette il montaggio di una o più tende affiancate. La tenda viene fornita con mantovana.



Giardino Maxi Senza cassonetto 2 staffe

COLORI


BIANCO (RAL 9010) 

MARRONE (RAL 8017) 


AVORIO (RAL 1013) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI




GUIDA




STAFFA A SOFFITTO





INGOMBRO



STAFFA SENZA CASSONETTO



PIEDINO



GRONDAIA CENTRALE

Maxi con Telo Unico



Tenda con struttura maggiorata in alluminio adattata a coprire grandi spazi, ideale per coprire grandi terrazzi, giardini, ristoranti, alberghi e bar. La robustezza della struttura, formata da guide di scorrimento superiore in alluminio intervallate da rulli frangivento D 70 (il numero dei rulli frangivento è direttamente proporzionale alla sporgenza), permette la realizzazione di tende di misura massima 6,00x7,00 metri. Viene fornita con piantoni altezza 2mt e il telo si ferma 1 mt dopo la curva. Inoltre il particolare profilo delle guide permette il montaggio di una o più tende affiancate. Tale tenda è caratterizzata dalla particolarità del telo unico. La tenda viene fornita con mantovana.



Giardino Maxi con telo unico Senza cassonetto 2 staffe

COLORI

BIANCO (RAL 9010)



MARRONE (RAL 8017)




AVORIO (RAL 1013)




PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI




GUIDA




GRONDAIA CENTRALE



STAFFA SENZA
CASSONETTO



PIEDINO



Manovrabilità, prezzo, facilità d'installazione sono le qualità di questa tenda che permette di coprire terrazze, balconi e piccoli patii. Tenda con guide in alluminio con scorrimento laterale. Viene fornita con frangivento intermedi, con piantoni altezza 2 metri e il telo si ferma 1 metro dopo la curva, con fissaggio a parete di serie. La struttura viene montata in opera e viene fornita con comando ad argano. La tenda viene fornita con mantovana.



Giardino Mini Senza cassonetto **2 staffe** - Con cassonetto fino a 3 metri **2 staffe** / Fino a 4,00 metri **3 staffe**


COLORI

BIANCO (RAL 9010) 


AVORIO (RAL 1013) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI




GUIDA




STAFFA VISTA LATERALE




MONTAGGIO A SOFFITTO



MONTAGGIO A PARETE



PIEDINO VISTA LATERALE



PIEDINO VISTA SUPERIORE

America Box



Tenda adatta alla copertura di terrazzi, ristoranti ed alberghi. La struttura è formata da guide a scorrimento superiore che permettono il montaggio di una o più affiancate. Viene fornita con frangivento intermedi con diametro 60, con piantoni altezza 2 mt e il telo si ferma 1 mt dopo la curva.

L'avvolgimento del telo della tenda avviene per mezzo di un comando ad argano (di serie) oppure a motore. La tenda viene fornita con mantovana.



Con cassonetto fino a 4 metri **2 staffe** / Fino a 5,50 metri **3 staffe** / Fino a 6 metri **4 staffe**

COLORI

BIANCO (RAL 9010)



MARRONE (RAL 8017)



VERDE (RAL 6005)



AVORIO (RAL 1013)








GRIGIO (RAL 7035)





PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI



PIEDINO



GRONDAIA CENTRALE



Maxi Box




Tenda con struttura maggiorata in alluminio adattata a coprire grandi spazi, ideale per coprire grandi terrazzi, giardini, ristoranti, alberghi e bar. La robustezza della struttura, formata da guide di scorrimento superiore in alluminio intervallate da rulli frangivento D 70 (il numero dei rulli frangivento è direttamente proporzionale alla sporgenza), permette la realizzazione di tende di misura massima 6,00x7,00 metri. Viene fornita con piantoni altezza 2mt e il telo si ferma 1 mt dopo la curva. Inoltre il particolare profilo delle guide permette il montaggio di una o più tende affiancate. La tenda viene fornita con mantovana.



Con cassonetto fino a 4 metri **2 staffe** / Fino a 5,50 metri **3 staffe** / Fino a 6 metri **4 staffe**

COLORI


BIANCO (RAL 9010) 

MARRONE (RAL 8017) 


AVORIO (RAL 1013) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI




GUIDA




STAFFA A SOFFITTO





INGOMBRO



STAFFA SENZA
CASSONETTO




PIEDINO



GRONDAIA CENTRALE



TENDE CAPPOTTINA



- Standard
- Prolungata
- Gradini
- Cupola

- Barletta
- Tudor
- Fissa k35




Standard



Tenda classica sempre elegante e soprattutto dotata di una versatilità assoluta. Abbellisce finestre, portoni, negozi e ville, caratterizzando fortemente l'edificio su cui viene montata. Nello specifico, in questo modello, la sporgenza è uguale all'ingombro con misure disponibili da 80cm ad un massimo di 200cm. La struttura è in alluminio con profili da 35 mm. Viene fornita con comando a fune (standard). La tenda viene fornita con mantovana.



COLORI

BIANCO (RAL 9010) 

AVORIO (RAL 1013) 

MARRONE (RAL 8017) 



GRIGIO (RAL 7035) 

VERDE (RAL 6005) 


PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI


BARRA K35





CURVA PER PROFILO K35




STAFFA A PARETE




BARRA K55



CURVA PER PROFILO K55





X Sporgenza

Y Ingombro

La misura X sarà uguale alla misura Y

Sporgenza	Numero raggi	
80	4	
100	4	
120	5	
140	5	
160	6	
180	6	
200	7	


Prolungata



Conserva tutte le caratteristiche estetiche che caratterizzano la cappottina standard a cui si aggiunge la possibilità di ottenere una sporgenza superiore alle altre, coservando un ingombro contenuto a un ottimale altezza di passaggio. La struttura è in alluminio con profili da 35mm è fornita con comando a fune. La tenda viene fornita con mantovana.



COLORI

BIANCO (RAL 9010) 

AVORIO (RAL 1013) 

MARRONE (RAL 8017) 

GRIGIO (RAL 7035) 



VERDE (RAL 6005) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI

Sporgenza	Numero raggi	
80	4	
100	4	
120	5	
140	5	
160	6	
180	6	
200	7	


BARRA K35





CURVA PER PROFILO K35




STAFFA A PARETE



BARRA K55



CURVA PER PROFILO K55




Tenda classica sempre elegante e soprattutto dotata di una versatilità assoluta. Abbellisce finestre, portoni, negozi e ville, caratterizzando fortemente l'edificio su cui viene montata.

Particolarmente indicata per prospetti con altezza disponibile relativamente bassa. La struttura è in alluminio con profili da 35 mm, è fornita con comando a fune. La tenda viene fornita con mantovana.



COLORI

BIANCO (RAL 9010) 

AVORIO (RAL 1013) 

MARRONE (RAL 8017) 

GRIGIO (RAL 7035) 



VERDE (RAL 6005) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI

Sporgenza	Numero raggi	
80	4	
100	4	
120	5	
140	5	
160	6	
180	6	
200	7	


BARRA K35





CURVA PER PROFILO K35




STAFFA A PARETE



BARRA K55



CURVA PER PROFILO K55




Cupola

CE UNI
EN 13561

Abbellire o migliorare un qualsiasi edificio, diviene semplicissimo con la cappottina cupola. La sua forma arrotondata e il design armonioso le conferiscono grande personalità. La struttura è in alluminio ed è fornita con comando a fune. Le cappottine realizzate con un tessuto acrilico non garantiscono la copertura dello stesso in corrispondenza delle pieghe del tessuto, dove potrebbero comparire alcuni fori di ridotte dimensioni. La tenda viene fornita con mantovana.



COLORI

BIANCO (RAL 9010) 

AVORIO (RAL 1013) 

MARRONE (RAL 8017) 

GRIGIO (RAL 7035) 



VERDE (RAL 6005) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO



DATI TECNICI

Sporgenza	Numero raggi	
80	4	
100	4	
120	5	
140	5	
160	6	
180	6	
200	7	


BARRA K35



BARRA K55




STAFFA A PARETE



Tenda dal design elegante e ricercato, ad arco ribassato che incontra sempre più spesso il consenso degli utenti. Viene scelta per abbellire finestre, ingressi, ville e negozi. La struttura è in alluminio ed è fornita con comando a fune. Le cappottine realizzate con un tessuto acrilico non garantiscono la copertura dello stesso in corrispondenza delle pieghe laterali e frontali per il dovuto continuo utilizzo (apertura e chiusura), poichè potrebbero comparire alcuni fori di ridotte dimensioni. La tenda viene fornita con mantovana.



COLORI

BIANCO (RAL 9010) 

AVORIO (RAL 1013) 

MARRONE (RAL 8017) 

GRIGIO (RAL 7035) 



VERDE (RAL 6005) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO



DATI TECNICI

Sporgenza	Numero raggi	
80	4	
100	4	
120	5	
140	5	
160	6	
180	6	
200	7	


BARRA K35




BARRA K55



STAFFA A PARETE




CURVA



Tenda da sole a cappottina realizzata senza movimentazione del telo con una larghezza massima di 300 cm. La struttura è realizzata in alluminio. La sporgenza massima di questa tenda è di 160 cm. Permette di coprire porte e finestre. Realizzata con profilo in alluminio tondo Ø 40 mm.



COLORI

BIANCO (RAL 9010) 

AVORIO (RAL 1013) 

MARRONE (RAL 8017) 


GRIGIO (RAL 7035) 

VERDE (RAL 6005) 



PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI



STAFFE



PROFILO



CURVA




Fissa K35

CE UNI
EN 13561

Tenda da sole a cappottina realizzata senza movimentazione del telo con una larghezza massima di 300 cm. La struttura è realizzata in alluminio. La sporgenza massima di questa tenda è di 150 cm. Permette di coprire porte e finestre



COLORI

BIANCO (RAL 9010) 

AVORIO (RAL 1013) 

MARRONE (RAL 8017) 



GRIGIO (RAL 7035) 

VERDE (RAL 6005) 


PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI

BARRA K35




STAFFA A PARETE





TENDE ORIZZONTALI



- New Millenium
- Nuvola

- Roll



New Millenium



New Millenium è la soluzione perfetta per ombreggiare lucernari e vetrate, ma possiamo anche incorporarla in strutture in alluminio e trasformarla in una tenda da sole orizzontale con o senza inclinazione.

Sia i professionisti che gli utenti finali trovano in questo prodotto le caratteristiche che apprezzano di più in questo tipo di protezione solare. Si distingue senza dubbio per la sua facilità, sicurezza e velocità di montaggio, integrate da un design accattivante e di facile integrazione.

Comando di serie motorizzato




COLORI

BIANCO (RAL 9010)

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

DATI TECNICI



Nuvola



La tenda nuvola in virtù dell'elegante semplicità e della forma armoniosa arreda e protegge dal sole terrazze, ristoranti, patii e piscine. Dinamica e modulare s'integra perfettamente col vostro desiderio di protezione adattandosi ai vostri spazi. La tenda verrà fornita con comando a fune.




COLORI


BIANCO (RAL 9010)

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI



GUIDA



PIANTONE




FRANGIVENTO

Modello a PARETE

Roll



Tenda motorizzata pensata soprattutto per la copertura di verande, pergolati o altre applicazioni. La struttura è in alluminio. La tensione del telo è garantita da un sistema motorizzato che agisce su una speciale molla posizionata all'interno del terminale e tramite un sistema di carrucole e cinghie in PVC agganciati direttamente al rullo avvolgitore. Viene fornita con telo acrilico Tempotest standard oppure PVC microforato (mesh).




COLORI


BIANCO (RAL 9010) 

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI




STAFFA VISTA POSTERIORE




STAFFA VISTA LATERALE




TERMINALE



GUIDA



CASSONETTO



Variazioni tessuti

- PVC Soltis **+25%**

Soltis è una gamma di teli compositi utilizzabili come protezioni solari interne o esterne.

Traforati, impermeabili od opachi, questi teli offrono, secondo le esigenze, visibilità verso l'esterno, protezione contro il caldo o le intemperie, opacità totale e intimità... Dei prodotti perfetti da utilizzare sui tuoi pergolati, come tende esterne o interne



OMBRELLONI



Ombrelloni in alluminio
effetto legno

- Maldive
- Margherita

Ombrelloni in acciaio

- Nicholas
- Double
- Tulipano

Ombrelloni in alluminio

- Mirò
- Rosy
- Primula




Maldive in alluminio effetto legno

L'ombrellone modello Maldive è una struttura laterale in alluminio effetto legno. La solidità e qualità dei materiali selezionati, associati alla funzionalità e allo sfruttamento ideale dell'ombra, rendono questa versione adatta a tutti gli usi professionali; grazie alla sua struttura laterale elegante e raffinata, rappresenta l'ideale per coprire medie e grandi superfici, permettendo di usufruire completamente dello spazio coperto.



COLORI

BIANCO (RAL 9010)



NOCE



PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

CARATTERISTICHE

- Struttura laterale e braccio interamente in alluminio effetto legno (sez. mm 100 x 100 x 3)
- I componenti per l'ancoraggio della struttura in alluminio sono in acciaio zincato, sabbiato e verniciato a forno con polveri epossidiche colori bianco o marrone.
- Numero 8 stecche intercambiabili in alluminio effetto legno rettangolare (sez. mm 35 x 20 x 1,5)
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon
- Barra antivento con blocco asta
- Argano con carterino di protezione e frizione di sicurezza omologati CEE
- Base in acciaio verniciato da cm 109 x 52, zavorrabile con 2/4 mattonelle da cm 50 x 50 x 6
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino
- Mantovana di serie dritta
- Cover di copertura incluso

IL PALO È POSIZIONATO SULLA LARGHEZZA

Dimensioni	ACRILICO/POLIESTERE DA 340 gr / mq ecru/ bianco	ACRILICO TINTO PASTA DA 300gr/ mq	PVC
300 x 300			
350 x 350			
400 x 400			
400 x 300			

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA 22%


Margherita in alluminio effetto legno

L'ombrellone modello Margherita è una struttura laterale in alluminio effetto legno è nato dall'esigenza di sviluppare 4 grandi spazi d'ombra, che lo rendono l'unica soluzione per coprire ampie superfici con il minimo ingombro. È realizzato con un imponente palo centrale, da dove si ergono 4 bracci in alluminio effetto legno; è particolarmente curato nei dettagli, nella lavorazione e con le rifiniture che ci distinguono sul mercato. Struttura dallo stile innovativo e unica realizzata e concepita da un progetto pratico e funzionale, ma al tempo stesso di vasto arredamento



COLORI

BIANCO (RAL 9010)



NOCE



PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

CARATTERISTICHE

- Struttura centrale in alluminio effetto legno (sez. mm 182 x 182 x 4)
- I componenti per l'ancoraggio della struttura in alluminio sono in acciaio zincato, sabbiato e verniciato a forno con polveri epossidiche colori bianco o marrone.
- Numero 4 bracci in alluminio effetto legno, colori di serie bianco o noce (sez. mm 100 x 100 x 3)
- Numero 8 stecche per ogni ombrellone intercambiabili in alluminio effetto legno rettangolare (sez. mm 35 x 20 x 1,5)
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon
- Barra antivento con blocco asta
- Argani con carterino di protezione e frizione di sicurezza omologati CEE
- Base in acciaio verniciato da cm 118 x 118 x 8, zavorrabile con 8 mattonelle da cm 50 x 50 x 6 (non incluse)
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino
- Mantovana di serie dritta
- Cover di copertura incluso

IL PALO È POSIZIONATO SULLA LARGHEZZA

Dimensioni	ACRILICO/POLIESTERE DA 340 gr / mq ecru/ bianco	ACRILICO TINTO PASTA DA 300gr/ mq	PVC
600 x 600			
700 x 700			
800 x 800			

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA 22%

Nicholas in acciaio

L'ombrellone modello Nicholas si distingue dalle altre gamme vendute sul mercato per la robustezza e la qualità dei materiali selezionati; la funzionalità e lo sfruttamento ideale dell'ombra rendono questa versione la soluzione ottimale per uso professionale. I materiali selezionati conferiscono a questo prodotto, oltre all'effetto visivo molto piacevole e tecnologico, una maggiore durata in condizioni d'uso estreme. Grazie alla sua struttura laterale, è ideale per coprire grandi spazi, permettendo di usufruire completamente di tutto lo spazio coperto.



COLORI

BIANCO (RAL 9010)



NOCE



NERO RAME



NERO SILVER



PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

CARATTERISTICHE

- Struttura laterale e braccio interamente in acciaio zincato da profilo, sabbiato verniciato a forno con polveri epossidiche colori bianco, nero rame, nero silver e avorio (sez. mm 120 x 120 x 3)
- Numero 8 stecche intercambiabili in alluminio rettangolare (sez. mm 20 x 35 x 1,5)
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon
- Barra antivento con blocco asta
- Argano con carterino di protezione e frizione di sicurezza omologati CEE
- Base in acciaio da cm 114 x 102, completa di piedini con supporto in PVC, zavorrabile con 4 mattonelle da cm 50 x 50 x 6 (non incluse)
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino
- Mantovana di serie dritta
- Cover di copertura incluso

ALL'OMBRELLONE CM 500x400 VERRANNO AGGIUNTE ASTE DI RINFORZO ALL'INTERNO DELLE ASTE DIAGONALI

IL PALO È POSIZIONATO SULLA LARGHEZZA

Dimensioni	ACRILICO/POLIESTERE DA 340 gr / mq ecru/ bianco	ACRILICO TINTO PASTA DA 300gr/ mq	PVC
300 x 300			
350 x 350			
400 x 400			
400 x 300			
500 x 400			

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA 22%

Double in acciaio

L'ombrellone modello Double copre aree strette e lunghe; è costituito da due ombrelloni collegati ad un unico palo di sostegno; unica e imponente struttura portante costruita in acciaio zincato, da dove si elevano 2 bracci per il sostegno degli ombrelloni. I materiali suddetti conferiscono a questa struttura, oltre all'affetto visivo piacevole e imponente, anche una maggiore durata in condizioni di uso estreme.



COLORI

BIANCO (RAL 9010)



AVORIO (RAL 1013)



NERO RAME



NERO SILVER



PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

CARATTERISTICHE

- Struttura laterale in acciaio zincato da profilo, sabbiato verniciato a forno con polveri epossidiche colori bianco, nero rame, nero silver e avorio (sez. mm 150 x 150 x 3)
- Numer 2 bracci in acciaio zincato da profilo, sabbiato e verniciato (sez. mm 70 x 70 x 3)
- Numero 8 stecche intercambiabili per ogni ombrellone in alluminio rettangolare (sez. mm 35 x 20 x 1,5)
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon
- Barra antivento con blocco asta
- Argano con carterino di protezione e frizione di sicurezza omologati CEE
- Base in acciaio sabbiato e verniciato da cm 118 x 118 x 8, completa di piedini regolabili, zavorrabile con 8 mattonelle da cm 50 x 50 x 6 (non incluse)
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino
- Mantovana di serie dritta
- Cover di copertura incluso

DALLA DIMENSIONE 800x500 VERRANNO APPLICATE ULTERIORI DIAGONALI COME TIRANTE SUI BRACCI.
DALLA DIMENSIONE 900x450 VERRANNO AGGIUNTE ASTE DI RINFORZO ALL'INTERNO DELLE ASTE DIAGONALI
IL PALO È POSIZIONATO SULLA LARGHEZZA

Dimensioni	ACRILICO/POLIESTERE DA 340 gr / mq ecru/ bianco	ACRILICO TINTO PASTA DA 300gr/ mq	PVC
600 x 300			
700 x 350			
800 x 400			
800 x 500			
900 x 450			
1000 x 400			
1000 x 500			

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA 22%

Tulipano in acciaio

L'ombrellone modello Tulipano è la creazione di una splendida struttura per vaste coperture sfruttando il minimo ingombro . Unica ed imponente struttura portante costruita interamente in acciaio zincato, dalla quale si elevano 4 bracci per il sostegno degli ombrelloni. I materiali conferiscono in questa struttura, oltre all'effetto visivo piacevole, tecnologico e imponente, anche una maggiore durata in condizioni d'uso estreme.



COLORI

BIANCO (RAL 9010)



AVORIO (RAL 1013)



NERO RAME



NERO SILVER



PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

CARATTERISTICHE

- Struttura centrale in acciaio zincato da profilo, sabbiato verniciato a forno con polveri epossidiche colori bianco, nero rame, nero silver e avorio (sez. mm 150 x 150 x 3)
- Numer 4 bracci in acciaio zincato da profilo, sabbiato e verniciato (sez. mm 70 x 70 x 3)
- Numero 8 stecche intercambiabili per ogni ombrellone in alluminio rettangolare (sez. mm 35 x 20 x 1,5)
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon

- Barra antivento con blocco asta
- Argano con carterino di protezione e frizione di sicurezza omologati CEE
- Base in acciaio sabbiato e verniciato da cm 118 x 118 x 8 , completa di piedini regolabili,zavorrabile con 8 mattonelle da cm 50 x 50 x 6
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino
- Mantovana di serie dritta
- Cover di copertura incluso

IL PALO E' POSIZIONATO AL CENTRO

DALLA DIMENSIONE 900x900 VERRANNO APPLICATE ULTERIORI DIAGONALI COME TIRANTE SUI BRACCI.

DALLA DIMENSIONE 900x900 VERRANNO AGGIUNTE ASTE DI RINFORZO ALL'INTERNO DELLE ASTE DIAGONALI

Dimensioni	ACRILICO/POLIESTERE DA 340 gr / mq ecru/ bianco	ACRILICO TINTO PASTA DA 300gr/ mq	PVC
600 x 600			
700 x 700			
800 x 800			
900 x 900			
1000 x 1000			

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA 22%

Mirò in alluminio

L'ombrellone modello Mirò, molto elegante e allo stesso tempo imponente, nasce dall'esigenza di coprire grosse superfici con minimo ingombro, infatti è dotato di un sistema telescopico che non richiede la rimozione degli arredi sottostanti.




COLORI

BIANCO (RAL 9010)



AVORIO (RAL 1013)



NERO RAME



NERO SILVER



CARATTERISTICHE

- Telaio in alluminio colori di serie: bianco, nero rame, nero silver e avorio
- Palo esterno in alluminio (sez. Ø 100 x 6)
- Palo interno in acciaio zincato da profilo, sabbato e verniciato (sez. mm 45 x 45 x 2)
- Stecche intercambiabili in alluminio rettangolare (sez. mm 35 x 20 x 1,5)

- PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO
- Collani in acciaio sabbato e verniciato
- Terminali e snodi in nylon
- Apertura / chiusura avvengono tramite argano con vite senza fine
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino
- Mantovana di serie dritta
- Cover di copertura incluso

Dimensioni	ACRILICO/POLIESTERE DA 340 gr / mq ecru/ bianco	ACRILICO TINTO PASTA DA 300gr/ mq	PVC
500 x 500			
550 x 550			
600 x 600			
650 x 650			
700 x 700			
750 x 750			
800 x 800			
600 x 400			
600 x 500			
700 x 500			
700 x 600			
800 x 600			

TABELLA PREZZI ESCLUSA BASE

Base in acciaio verniciato cm 118 x 118 x 8 per alloggio mattonelle(escluse) con tubo centrale a ribalta da Ø 114 x 6 mm

BASE IN ACCIAIO CON ZINCATURA LETTROLICA E VERNICIATA cm 75x75x1 CON TUBO CENTRALE A RIBALTA DA Ø 114 x 6 mm KG 80 CIRCA

BASE IN ACCIAIO CON ZINCATURA LETTROLICA E VERNICIATA cm 100x100x1 CON TUBO CENTRALE A RIBALTA DA Ø 114 x 6 mm KG 50 CIRCA

BASE IN ACCIAIO VERNICIATO cm 118x118x8 PER ALLOGGIO MATTONELLE (ESCLUSE) CON TUBO CENTRALE A RIBALTA DA Ø 114 x 6 mm

euro 740,00

euro 700,00

euro 1025,00

euro 1175,00

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA 22%

Rosy in alluminio

L'ombrellone modello Rosy, è un ombrellone in alluminio a palo centrale, elegante, maneggevole, robusto e allo stesso tempo leggero, per essere facilmente spostato o rimosso per il rimessaggio.



COLORI

BIANCO (RAL 9010) AVORIO (RAL 1013) NERO RAME NERO SILVER

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

CARATTERISTICHE

- Telaio in alluminio colori di serie bianco, nero rame, nero silver e avorio
- Palo (sez. Ø 60 x 2)
- Stecche intercambiabili in alluminio rettangolare (sez. mm 35 x 20 x 1,5)
- Collani, accessori, terminali e snody in nylon
- Comandi di serie disponibili a corda, carrucola e spinotto: a scelta con vitta-optinal argano esterno
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino
- Mantovana di serie dritta
- Cover di copertura incluso

Dimensioni	ACRILICO/POLIESTERE DA 340 gr / mq ecru/ bianco	ACRILICO TINTO PASTA DA 300gr/ mq	PVC
300 x 300			
350 x 350			
400 x 400			
400 x 300			
500 x 400			

TABELLA PREZZI ESCLUSA BASE

BASE IN ACCIAIO CON ZINCATURA ELETTROLITICA E VERNICIATA cm 75x75x1 CON TUBO DA Ø 60-65 mm KG 45 CIRCA
BASE IN ACCIAIO CON ZINCATURA ELETTROLITICA E VERNICIATA cm 100x100x1 CON TUBO DA Ø 60-65 mm KG 78 CIRCA

euro 600,00
euro 900,00

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA 22%

Primula in alluminio

L'ombrellone modello Primula nella sua semplicità e versatilità viene definito il più adatto a tutti gli ambienti, inserendosi in ogni contesto come perfetto complemento d'arredo per giardini, terrazzi, catering.
L'intera struttura del modello Primula viene definita elegante e allo stesso tempo particolare per le sue aste curve.



COLORI

BIANCO (RAL 9010)



AVORIO (RAL 1013)



NERO RAME



NERO SILVER



PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO

CARATTERISTICHE

- Telaio in alluminio colori di serie bianco, nero rame, nero silver e avorio
- Palo (sez. Ø 50 x 2)
- Stecche intercambiabili in alluminio rettangolare (sez. mm 30 x 18 x 1,2) e (sez. mm 30 x 20 x 1,5)
- Collani, accessori, terminali e snody in nylon
- Comandi di serie disponibili a corda, carrucola e spinotto: a scelta con vitta-optinal argano esterno
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordini
- Cover di copertura incluso
- Mantovana non inclusa

Dimensioni	ACRILICO/POLIESTERE DA 340 gr / mq ecru/ bianco	ACRILICO TINTO PASTA DA 300gr/ mq
OTTAGONALE Ø 200		
OTTAGONALE Ø 250		
OTTAGONALE Ø 300		
OTTAGONALE Ø 350		
OTTAGONALE Ø 400		
OTTAGONALE Ø 450		
OTTAGONALE Ø 500		

TABELLA PREZZI ESCLUSA BASE

BASE IN ACCIAIO CON ZINCATURA ELETTROLITICA E VERNICIATA cm 75x75x1 CON TUBO DA Ø 60-65 mm KG 45 CIRCA


euro 600,00

BASE IN ACCIAIO CON ZINCATURA ELETTROLITICA E VERNICIATA cm 100x100x1 CON TUBO DA Ø 60-65 mm KG 78 CIRCA


euro 900,00

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA 22%


Pieghe Telo




tasca superiore
o inferiore




tasca applicata




tasca interna
pizzicata




telo con
borchie




cavetto morbido
di serie Ø 6,5 mm




telo con
automatici




tasca esterna
pizzicata




TASCA INTERNA




TASCA ESTERNA




TASCA APPLICATA



TASCA INFERIORE









TONDINO PVC



RINFORZO LATERALE

Opzioni Tende



DECORI DI COLORE PASTELLO EURO 17,00 AL MTL

1. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&-.:;"/

2. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&-.:;"/

3. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&-.:;"/

4. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&-.:;"/

5. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&-.:;"/

6. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&-.:;"/

7. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&-.:;"/

8. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&-.:;"/

9. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&-.:;"/

10. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ?!&-.:;"/

Guarnizioni


COLORE
BIANCO
COD. 15



COLORE
BLU
COD. 21



COLORE
AVORIO
COD. 15/1



COLORE
BLU
COD. 77



COLORE
BEIGE
COD. 52



COLORE
BLU
COD. 13



COLORE
BEIGE
COD. 14/52



COLORE
BLU
COD. 10



COLORE
GRIGIO
COD. 79



COLORE
BLU
COD. 75



COLORE
GRIGIO
COD. 97



COLORE
VIOLA
COD. 74/15



COLORE
GIALLO
COD. 12



COLORE
ROSA
COD. 25



COLORE
ARANCIONE
COD. 55



COLORE
ROSSO
COD. 20



COLORE
ARANCIONE
COD. 72



COLORE
ROSSO
COD. 56



COLORE
BORDEAUX
COD. 73



COLORE
ROSSO
COD. 11



COLORE
ROSA
COD. 26



COLORE
VERDE
COD. 16



COLORE
AZZURRO
COD. 71/15



COLORE
VERDE
COD. 6



Guarnizioni

COLORE
VERDE
COD. 8



COLORE
GRIGIO
COD. 926



COLORE
VERDE
COD. 7



COLORE
VERDE
COD. 5



COLORE
GIALLO
COD. 58




COLORE
MARRONE
COD. 57



COLORE
MARRONE
COD. 81



COLORE
NERO
COD. 24



COLORE
MARRONE
COD. 98



COLORE
MARRONE
COD. 54



COLORE
MARRONE
COD. 84



COLORE
GRIGIO
COD. 929



COLORE
GRIGIO
COD. 94





VENEZIANE E TENDE TECNICHE



- Veneziane 50/35/25/15 mm
- Verticali e Cristal Port
- Tende Plissè
- Tende a Rullo



Veneziane



ENEZIANA DA 35 MM

Euro 39,00 mq

Per le lamelle che non hanno il cassonetto nella stessa tinta ci sono dei colori abbinati. La minima misura della tenda è di 40 cm di larghezza

NB. Minimo Fatturato 1,50 mq

ENEZIANA DA 50 MM

Euro 42,00 mq

Per le lamelle che non hanno il cassonetto nella stessa tinta ci sono dei colori abbinati.

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA 22%



ENEZIANA DA 15/25 MM

Colori	15 MM	25 MM
STANDARD METALLIZATO STAR TRAFORATO LEGNO		

NB. Minimo Fatturato 1,50 mq

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA 22%

Tende Verticali

La caratteristica fondamentale delle Tende Verticali è la capacità di filtrare la luce e di variare a seconda dell'orientamento. Le verticali sono indicate per coprire ed arredare spazi davanti a finestre e per separare ambienti.



COLORI STRUTTURA

BIANCO (RAL 9010)

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


	DESCRIZIONE	PREZZO
SHANTUNG FIAMMATO F.R SHANTUNG FIAMMATO POLISHANTUNG F.R ANCONA - RIMINI - CAPRI ATENE SOLAR SHADE LINEA MORBIDA		

NB. Minimo Fatturato 2,50 mq
Minimo Fatturabile in Altezza mt 2,00


TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA 22%

Cristal Port

Porta realizzata con fasce di Cristal con resistenza alla temperatura di +50°/-15°.
Materiale autoestinguente, non ignifugo. Completa di profili e staffa in acciaio inox.



CASSONETTO



STAFFA

DESCRIZIONE	PREZZO
BANDA IN CRISTAL DA 20 cm SPESSORE 2 mm	Euro 120,00 al mq

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA 22%

Tenda a Plissè

La Tenda a Plissè danno un decoro agli interni e sono adatte sia per gli uffici che per le abitazione, ma anche per ottenere un ombreggiamento perfetto del vostro giardino d'inverno.

Le Tende Plissè con il loro design in linee danno il tocco finale al comfort abitativo.

Il materiale dei tessuti dai quali è composta la tenda Plissè hanno una resistenza eccezionale, sono facili da mantenere e garantiscono una durabilità nel tempo



	DESCRIZIONE	PREZZO
STANDARD FLOWER FANTASY OSCURANTE METALLIZZATO		

NB. Minimo Fatturato 1,50 mq

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA 22%

Tenda a Rullo

La Tenda a Rullo rappresentano la fusione tra il minimalismo e la funzionalità. Una nuova generazione di tenda, con carattere all'avanguardia che si adattano ad ogni tipo di ambiente e arredamento. La tenda viene fornita senza cassonetto, con comando a catena.



TESSUTO	PREZZO
MAGIQUE SCREEN - METAL SERIES	
SARA BLACKOUT FR	
TOKA BLACKOUT	
TOKA ART - TOKA FAN	
TOKA 1 - TOKA 3	
TOKA 5 - TOKA 10	
DUPLEX - DUPLEX 5	
DUPLEX 1 - DUPLEX 3	
HGLASS	
HGLASS BLACKOUT	
NOTTE VINYL H 183	
NOTTE VINYL H 300	
MICROSCREEN	


NB. Minimo Fatturato 1,50 mq

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA 22%



tende a rullo





Tende a Rullo

La Tenda a Rullo è la soluzione perfetta per chi cerca praticità e design in un unico prodotto. Realizzata con materiali di alta qualità, questa tenda offre una protezione efficace contro la luce solare diretta, migliorando il comfort in qualsiasi ambiente. Facile da installare e gestire, grazie al meccanismo di apertura e chiusura a rullo, è ideale per finestre di diverse dimensioni. Un complemento d'arredo versatile e funzionale, capace di adattarsi a ogni tipo di stanza, dal soggiorno alla camera da letto, fino all'ufficio.




COLORI


BIANCO (RAL 9010)

PER LA RICHIESTA DI ALTRI COLORI CHIEDERE PREVENTIVO


DATI TECNICI



RULLO




TERMINALE




TERMINALE

MONTAGGIO
A SOFFITTO



MONTAGGIO
A PARETE



Tende a Rullo

TESSUTO LOKA 1 LOKA 3 E LOKA 5

Sporgenza	Larghezza											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
60												
80												
100												
120												
140												
160												
180												
200												
220												
240												
260												
280												
300												
320												
340												
360												

COLORI TESSUTO

LOKA 1



01



14

LOKA 3




01



15

LOKA 5



01



14



3009



3025



3039



00



02



15



02



08



02



15



3011



3030



3041



03



08



03



07



03



08



3019



3036



3043



3006



07



14



3006



07



3020



3038






3044

Tende a Rullo

TESSUTO SOLTIS												
Sporgenza	Larghezza											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
60												
80												
100												
120												
140												
160												
180												
200												
220												
240												
260												
280												
300												
320												
340												
360												

COLORI TESSUTO

	92-50690		92-2158		92-2048
	92-2044		92-51179		92-2074
	92-2175		92-8056		92-2068
	92-50265		92-51181		B92-1044
	92-2135		92-2166		B92-2171
	92-2012		92-2160		B92-2135
	92-51180		92-8204		B92-1046
	92-2043		92-2157		B92-1045
	92-50850		92-51182		B92-1043
	92-50303		92-8255		B92-51176
	92-50843		92-50273		
	92-50266		92-50274		
	92-50272		92-2045		
	92-2171		92-2149		
	92-2167		92-51176		
	92-51177		92-2051		
	92-51178		92-2046		
	92-2047				

Tende a Rullo

TESSUTO NOTTE ECLIPSE												
Sporgenza	Larghezza											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
60												
80												
100												
120												
140												
160												
180												
200												
220												
240												
260												
280												
300												

COLORI TESSUTO

	01		02		03		04
	05		06				

TESSUTO PATAGONIA												
Sporgenza	Larghezza											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
60												
80												
100												
120												
140												
160												
180												
200												
220												
240												
260												
280												
300												
320												
340												
360												

COLORI TESSUTO

	10000		7406		1002		9620
	2000		9610		6317		7489
	6329		7493		1004		9629

Tende a Rullo

TESSUTO MOJI												
Sporgenza	Larghezza											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
60												
80												
100												
120												
140												
160												
180												
200												
220												
240												
260												
280												
300												

COLORI TESSUTO

	00		02		20
	100		12		04

TESSUTO MOJI BLACKOUT												
Sporgenza	Larghezza											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
60												
80												
100												
120												
140												
160												
180												
200												
220												
240												
260												
280												
300												

COLORI TESSUTO

	00		02		20
	100		12		04

Tende a Rullo

TESSUTO LOKA BLACKOUT												
Sporgenza	Larghezza											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
60												
80												
100												
120												
140												
160												
180												
200												
220												
240												
260												
280												
300												

COLORI TESSUTO

	00		02		20
	100		12		04

TESSUTO LUMI SCREEN									
Sporgenza	Larghezza								
	60	80	100	120	140	160	180	200	220
60									
80									
100									
120									
140									
160									
180									
200									
220									
240									
260									
280									
300									

COLORI TESSUTO

	01		02		04
	08		09		

Tende a Rullo

TESSUTO LOKA ART / MILK

Sporgenza	Larghezza											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
60												
80												
100												
120												
140												
160												
180												
200												
220												
240												
260												
280												
300												

COLORI TESSUTO

LOKA ART

	01		04
	02		07

MILK

	14		34		48		72
	31		43		56		77
	82		87				

TESSUTO METALLUX

Sporgenza	Larghezza											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
60												
80												
100												
120												
140												
160												
180												
200												
220												
240												
260												
280												
300												

COLORI TESSUTO

	01		02		07
--	----	--	----	--	----

Tende a Rullo

TESSUTO FLEXIGLASS												
Sporgenza	Larghezza											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
60	216											
80	224											
100	226											
120	228											
140	233											
160	234											
180	237											
200	240											
220	243											
240	247											
260	249											
280	251											
300	256											

COLORI TESSUTO



01



07



35



02



09



27



Tel. 3510871005